

**УТВЕРЖДЕНА**

Приказом Ректора АНО ВО  
«Центральный университет»  
Ивашкевич Е.В.  
от «19» января 2024 г. № 0119.37

**Рабочая программа дисциплины (модуля)  
«Java Spring (Разработка веб-приложений  
на Java с использованием Spring)»  
дополнительной профессиональной программы – программы  
профессиональной переподготовки «Академия data science»**

**Траектория: Продуктовая аналитика**

**Москва  
2024**

## Содержание

<b>1. Краткая характеристика дисциплины (модуля)</b> .....	3
<b>2. Тематический план</b> .....	4
<b>3. Содержание дисциплины (модуля)</b> .....	4
<b>4. Учебно-методическое обеспечение</b> .....	5
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b> .....	5
<b>6. Методические и оценочные материалы</b> .....	7

## 1. Краткая характеристика дисциплины (модуля)

Изучение дисциплины (модуля) «Java Spring (Разработка веб-приложений на Java с использованием Spring)» имеет важное значение для слушателей, поскольку оно позволяет им создавать сложные веб-приложения с высокими требованиями к производительности, масштабируемости и безопасности. Кроме того, знания Spring и Java являются одними из наиболее востребованных навыков на рынке труда, что делает их изучение перспективным и актуальным для будущей карьеры в области разработки веб-приложений.

**Цель изучения дисциплины (модуля):** формирование у слушателей навыков и знаний по разработке веб-приложений на Java с использованием фреймворка Spring, работа с базами данных, управление зависимостями и конфигурацией приложения.

**Задачи изучения дисциплины (модуля):**

- формирование знания основных возможностей фреймворка Spring и технологии вспомогательных проектов;
- формирование знания принципов внутреннего устройства виртуальной машины Java и сборщика мусора;
- формирование знания классических паттернов объектно-ориентированного программирования и их реализацию в Java;
- формирование умения реализовывать взаимодействие с сетью, с базами данных и с очередями сообщений на языке Java;
- формирование умения решать задачи промышленной разработки, включая проектирование архитектуры и интеграцию сложных систем;
- формирование навыка решать высокоуровневые задачи по разработке на языке Java.

## 2. Тематический план

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Трудоемкость, академические часы				ТКУ (текущий контроль успеваемости)
		Очная форма				
		Аудиторная работа		Контр оль	Самосто ятельна я работа	
Лекции	Семинары (Практическ ие занятия)					
1	Основы многопоточности и работы с сетью	5	5		15	Домашнее задание
2	Введение в Spring	5	5		15	Домашнее задание
3	Взаимодействие с сетью	5	6		16	Домашнее задание
4	Интеграция с базами данных	6	6		16	Домашнее задание
5	Взаимодействие с очередями сообщений	6	6		16	Домашнее задание
6	Паттерны проектирования	6	6		16	Домашнее задание
	<b>Зачет</b>			<b>4</b>		
	<b>Итого:</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>4</b>	<b>94</b>	
	<b>Объем дисциплины (модуля) (в ак. ч.)</b>	<b>165</b>				

## 3. Содержание дисциплины (модуля)

№п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Содержание дисциплины (модуля) по темам
1	Основы многопоточности и работы с сетью	Клиент-серверная архитектура. Реализация простейшего сервера. Поток выполнения (threads). Многопоточный сервер. Thread pool и повторное использование потоков
2	Введение в Spring	Dependency Injection. Понятие фреймворка, фреймворк Spring. Внутреннее устройство Spring. Spring context. Понятие бина, типы бинов
3	Взаимодействие с сетью	Spring Web. REST controller. Spring Boot. Основные протоколы интеграции по сети: REST client, gRPC (protobuf)
4	Интеграция с базами данных	JDBC, Spring JDBC. JOOQ, JDBI, Spring JPA. Liquibase и Flyway. Интеграция с redis
5	Взаимодействие с очередями сообщений	JMS, Active MQ, RabbitMQ. Kafka
6	Паттерны проектирования	Паттерны объектно-ориентированного программирования. Примеры реализации паттернов ООП в языке Java

#### 4. Учебно-методическое обеспечение

Университет располагает полным набором лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, включая продукты отечественного производства.

Каждый слушатель в течение всего периода обучения получает индивидуальный неограниченный доступ к электронно-библиотечной системе и электронной информационно-образовательной среде университета. Эти системы предоставляют возможность доступа к ресурсам из любой точки, где есть подключение к сети Интернет, как на территории университета, так и за его пределами.

Слушателям обеспечен удаленный доступ к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам.

##### ***Основная литература:***

1. Кубенский, А. А. Функциональное программирование : учебник и практикум для вузов / А. А. Кубенский. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 348 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9242-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561074>.

2. Тузовский, А. Ф. Проектирование и разработка web-приложений : учебник для вузов / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16300-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/561176>.

##### ***Дополнительная литература:***

1. Зыков, С. В. Программирование : учебник и практикум для вузов / С. В. Зыков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 285 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16031-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/560815>.

#### 5. Материально-техническое обеспечение

Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

Помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского (практического) типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Изучение дисциплины (модуля) обеспечивается в учебных аудиториях, оснащенных:

- столами и стульями;
- компьютерной техникой;
- механическими калькуляторами;
- специализированным оборудованием, включая демонстрационное оборудование.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Обучающимся предоставляется доступ (в том числе удаленный) к ресурсам информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронным ресурсам (в том числе электронным библиотечным системам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам):

№	Наименование портала (издания, курса, документа)	Ссылка
1	Катастрофы, стихийные бедствия, аварии, эпидемии. Солнечная и геомагнитная активность. /ежедневный обзор	<a href="http://www.disasters.chat.ru">http://www.disasters.chat.ru</a>
2	Каталог по безопасности жизнедеятельности	<a href="http://www.eun.chat.ru">http://www.eun.chat.ru</a>
3	Научная электронная библиотека eLibrary.ru библиотека	<a href="https://elibrary.ru/defaultx.asp">https://elibrary.ru/defaultx.asp</a>
4	База данных для IT-специалистов	<a href="https://habr.com">https://habr.com</a>
5	База данных ScienceDirect	<a href="https://www.sciencedirect.com">https://www.sciencedirect.com</a>
6	Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации	<a href="https://minobrnauki.gov.ru/">https://minobrnauki.gov.ru/</a>
7	Федеральный портал «Российское образование»	<a href="https://www.edu.ru/">https://www.edu.ru/</a>
8	Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"	<a href="http://window.edu.ru/">http://window.edu.ru/</a>
9	Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов	<a href="http://school-collection.edu.ru/">http://school-collection.edu.ru/</a>
10	Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов	<a href="http://fcior.edu.ru/">http://fcior.edu.ru/</a>
11	Сайт различных плагинов	<a href="https://maven.apache.org/plugins/">https://maven.apache.org/plugins/</a>
12	Maven central repository - хранилище библиотек и фреймворков	<a href="https://mvnrepository.com/repos/central">https://mvnrepository.com/repos/central</a>

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Наименование ПО	Производство	Лицензионное / свободно распространяемое
<b>Операционные системы:</b>		
Microsoft Imagine (Windows Client, Server)	зарубежное	лицензионное
<b>Браузеры:</b>		
Яндекс.Браузер	отечественное	свободно распространяемое
Google Chrome	зарубежное	свободно распространяемое
<b>Офисные приложения:</b>		
Microsoft Imagine (Visio, OneNote)	зарубежное	лицензионное
TeXstudio	зарубежное	свободно распространяемое
Adobe Acrobat Reader	зарубежное	свободно распространяемое
<b>Программное обеспечение для планирования и учета времени:</b>		
Toggle app	зарубежное	свободно распространяемое
<b>Системы управления проектами:</b>		
Microsoft Imagine (Project)	зарубежное	лицензионное
<b>Системы управления базами данных:</b>		
Microsoft Imagine (SQL Server)	зарубежное	лицензионное
<b>Системы резервного копирования (backup):</b>		
Acronis Backup Advanced for HyperV	зарубежное	лицензионное
<b>Справочно-правовые системы:</b>		

КонсультантПлюс: справочно-правовая система	отечественное	лицензионное
<b>Средства антивирусной защиты:</b>		
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition	отечественное	лицензионное
<b>Пакеты программных средств и библиотек:</b>		
AutoPsy	зарубежное	свободно распространяемое
Interactive Disassembler (IDA)	зарубежное	свободно распространяемое
<b>Системы управления библиографической информацией:</b>		
Zotero	зарубежное	свободно распространяемое
<b>Сервисы и службы:</b>		
Bind	зарубежное	свободно распространяемое
Docker	зарубежное	свободно распространяемое

## 6. Методические и оценочные материалы

### Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

В процессе изучения дисциплины (модуля) «Java Spring (Разработка веб-приложений на Java с использованием Spring)» в рамках текущего контроля успеваемости используются такие виды учебной работы, как лекции, семинары, домашние задания, а также различные виды самостоятельной работы обучающихся по заданию преподавателя, направленные на развитие навыков профессиональной лексики, закрепление практических профессиональных компетенций, поощрение инициатив.

*Лекция* – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавателем учебного материала, как правило, теоретического характера.

В процессе лекций рекомендуется вести конспект лекций: кратко и схематично фиксировать основные идеи, выводы и обобщения лекции; выделять важные мысли, ключевые слова и термины. Необходимо отметить вопросы или материалы, которые вызывают затруднения, и попытаться найти ответы в рекомендованной литературе. Если разобраться в материале не удастся, следует сформулировать вопрос и задать его преподавателю на консультации или во время семинарского (практического) занятия.

*Семинар* — это форма учебной деятельности, проводимая в учебном заведении под руководством преподавателя, где слушатели активно участвуют в обсуждениях, практических заданиях и других формах взаимодействия.

Для успешной подготовки к семинару рекомендуется заранее ознакомиться с темой занятия и основными материалами, чтобы иметь возможность активно участвовать в обсуждении. Также полезно подготовить вопросы и идеи для обсуждения, что поможет глубже понять материал и продемонстрировать заинтересованность.

*Домашнее задание* – набор заданий по темам недели.

При работе над домашними заданиями важно внимательно ознакомиться с требованиями и сроками выполнения. Рекомендуется разбивать задания на этапы, чтобы избежать перегрузки и лучше усвоить материал. Использовать различные источники информации, включая учебники и онлайн-ресурсы, для более глубокого понимания темы.

*Самостоятельная работа* – работа слушателей, направленная на углубленное изучение отдельных тем и вопросов учебной дисциплины (модуля).

В процессе самостоятельной работы слушатели взаимодействуют с рекомендованными материалами при минимальном участии преподавателя. Задачи слушателя включают работу с конспектами лекций (обработка текста), повторное изучение учебных материалов планов и тезисов ответов, изучение дополнительных тем, выполнение учебно-исследовательских заданий и другое.

### Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) осуществляется в виде текущего контроля успеваемости.

**Промежуточная аттестация** по дисциплине (модулю) осуществляется в форме *зачета*.

Для оценивания текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации используется десятибалльная шкала оценивания, которая соотносится с традиционной пятибалльной шкалой следующим образом:

Десятибалльная оценка	Пятибалльная оценка	Оценка за зачет	Общая характеристика результата обучения по дисциплине (модулю)
10	Отлично	Зачтено	Слушатель полностью владеет знаниями, изложенными в рабочей программе, и глубоко осмысляет дисциплину (модуль). Он самостоятельно и логически последовательно отвечает на все вопросы, акцентируя внимание на наиболее важном. Умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделяя ключевые моменты и устанавливая причинно-следственные связи. Четко формулирует ответы, уверенно интерпретирует результаты анализов и других исследований, а также решает сложные задачи. Слушатель хорошо знаком с методами исследования, необходимыми для практической деятельности, и умеет связывать теоретические аспекты дисциплины (модуля) с практическими задачами.
9	Отлично	Зачтено	
8	Отлично	Зачтено	
7	Хорошо	Зачтено	Слушатель обладает знаниями предмета почти в полном объеме рабочей программы и самостоятельно, логически последовательно и всесторонне отвечает на все вопросы, акцентируя внимание на наиболее значимых моментах. Он умеет анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать изученный материал, выделяя его ключевые аспекты и устанавливая причинно-следственные связи. Формулирует свои ответы, уверенно интерпретирует результаты анализов и других исследований, а также решает сложные ситуационные задачи. Слушатель хорошо знаком с методами
6	Хорошо	Зачтено	

Десятибалльная оценка	Пятибалльная оценка	Оценка за зачет	Общая характеристика результата обучения по дисциплине (модулю)
			исследования, необходимыми для практической деятельности, и умеет связывать теоретические аспекты предмета с практическими задачами.
5	Удовлетворительно	Зачтено	Слушатель обладает базовыми знаниями по дисциплине (модулю), но испытывает трудности при самостоятельных ответах и использует неточные формулировки. В ходе ответов он допускает ошибки, касающиеся сути вопросов. Слушатель способен решать только самые простые задачи и владеет лишь минимальным набором методов исследования.
4	Удовлетворительно	Зачтено	
3	Не сдан	Не зачтено	Слушатель не овладел обязательным минимумом знаний по предмету и не может ответить на вопросы, даже если преподаватель задает дополнительные наводящие вопросы.
2	Не сдан	Не зачтено	
1	Не сдан	Не зачтено	

Дисциплина (модуль) «Java Spring (Разработка веб-приложений на Java с использованием Spring)» оценивается следующим образом:

Активность	Вес	Описание
Домашние задания	70%	Оцениваются по критериям. Можно набрать максимум 10 баллов за каждое из заданий.
Зачет	30%	Письменная или устная работа над заданием, направленным на проверку полученных знаний и навыков по дисциплине (модулю)

**Формула расчёта итоговой оценки по дисциплине (модулю) «Java Spring (Разработка веб-приложений на Java с использованием Spring)»:** « $0,7 \times$  среднее за домашние задания +  $0,3 \times$  зачет».

### Текущий контроль успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю)

#### Примерные домашние задания

##### Домашнее задание

##### Чат

Напишите два консольных приложения: сервер и клиент, реализующие простой чат.

##### Условие

Серверное приложение в аргументах требует порт, через который будет происходить взаимодействие с клиентами по протоколу TCP. Клиентское -- адрес и порт сервера, имя клиента.

Клиент после подключения печатает в стандартный вывод сообщения о подключении и отключении к чату других клиентов, новые сообщения этих клиентов, а также ожидает в стандартном вводе сообщения пользователя. После получения сразу отправляет его на сервер.

Формат новых сообщений в терминале: `[mm:ss.SSS] client_name: message`, каждое с новой строки, где `mm:ss.SSS` -- серверное время сообщения (минуты, секунды, миллисекунды), `client_name` -- имя отправителя, `message` -- его сообщение.

Формат сообщений о подключении и отключении:

- `client_name joined the chat`
- `client_name left the chat`

Поддержите только однострочные сообщения. Уникальность имен клиентов поддерживать не нужно, могут совпадать.

#### **Поддержка нескольких чатов**

Поддержите возможность подключения к разным чатам. Четвертым опциональным аргументом в параметрах клиентского приложения можно передать номер чата -- положительное число. Если клиент подключается к чату `n`, то только клиентам этого чата отправляются сообщения о новом клиенте и сами сообщения клиентов. Если в параметрах приложения не указан номер чата, это означает, что клиент подключается к чату по умолчанию. Чат по умолчанию -- это отдельный чат, сообщения в котором видны только клиентам этого чата.

Смену чата у запущенного клиента поддерживать не нужно.

#### **Критерии оценивания**

- 4 балла: реализован сервер
- +3 балла: реализован клиент
- +3 балла: поддержана возможность подключения к разным чатам

Если вы реализуете только сервер, добавьте файл `README.md`, в котором укажите формат взаимодействия сервера и клиента.

#### **Формат решения**

Мультимодульный `gradle` проект, расположенный в директории `week_03/hometask`. Внутри два модуля: `server`, `client`, `gradle wrapper`, `settings.gradle` (или `settings.gradle.kts`) с подключение дочерних модулей.

В зависимостях проекта не должно быть сторонних библиотек кроме тестовых (написание самих тестов на ваше усмотрение).

Для поддержки запуска приложения через `gradle` в корневых модулях подключите плагин `application` [https://docs.gradle.org/current/userguide/application\\_plugin.html](https://docs.gradle.org/current/userguide/application_plugin.html).

В результате `cd week_03/hometask && ./gradlew server:run --args='port'` должно запуститься серверное приложение, слушающее порт `port`.

В результате `cd week_03/hometask && ./gradlew client:run --args='host:port client_name chat_id'` должно запуститься клиентское приложение, которое будет подключаться к серверу с адресом `host`, портом `port`. После успешного подключения будут приходить сообщения участников чата `chat_id`. У других участников этого чата сообщения клиента будут отображаться с именем `client_name`.

### **Домашнее задание**

#### **Spring Cached Proxy**

Напишите библиотеку для кэширования результатов вызова методов бина.

#### **Требования к решению**

Ваша библиотека должна:

- Обеспечивать автоматическое кэширование в оперативной памяти результатов методов, аннотированных `@Cached`.
- При первом вызове метода выполнять реальный вызов.

- При последующих вызовах с теми же аргументами (равными по `Object#equals`) возвращать ранее сохранённый результат.

#### **Обязательные компоненты**

1. Аннотация `hometask.cached.annotations.Cached`
  - Поддерживает необязательные параметры:
    - `long ttl` — время жизни кэша (по умолчанию бесконечно).
    - `java.time.temporal.ChronoUnit unit` — единица измерения TTL (по умолчанию `ChronoUnit.SECONDS`).
2. Конфигурационный класс `hometask.cached.configuration.CachedConfiguration`
  - При подключении с помощью `@Import(CachedConfiguration.class)` в `Spring Context` должен автоматически включать механизм кэширования.

#### **Ограничения**

- Аннотация `@Cached` будет применяться только к публичным нефинальным методам с возвращаемым значением (не `void`).
- В одном бине может быть несколько `@Cached` методов. Считайте, что `@Cached` методы одного бина не вызывают друг друга.

#### **Формат решения**

- Gradle-модуль `hometask.spring:spring-cached:1.0` в директории `week_06/hometask/spring_cached`.
- MR в своем приватном форке с названием `[hometask] cached`
- Для создания прокси-классов используйте `org.springframework.cglib.proxy.Enhancer` и `org.springframework.cglib.proxy.MethodInterceptor`.

#### **Дополнительные задачи**

##### **1. Реализация TTL (время жизни кэша) [ +3 балла ]**

Добавьте возможность автоматического удаления устаревших кэшированных данных после заданного времени:

- При очередном вызове метода результат должен браться из кэша, если срок его хранения (TTL) не истёк, иначе должен происходить вызов реального метода с последующим сохранением в кэш.

##### **2. Реализация `@CacheEvict` [ +2 балла ]**

Добавьте аннотацию `hometask.cached.annotations.CacheEvict` и её поддержку:

- Перед вызовом метода с `@CacheEvict` необходимо очистить кэш для всех `@Cached` методов в этом же бине.
- Считайте, что аннотация будет применяться только к публичным нефинальным `void` методам без параметров.

##### **3. Покрыть код контекстными тестами**

Напишите интеграционные тесты с поднятием `Spring`-контекста, проверяющие, что кэширование работает корректно

- Добавьте минимум 2 теста на основной функционал `@Cached` и минимум по 2 на дополнительные задачи при условии их реализации.

#### **Критерии оценивания**

- 4 баллов — реализованы `@Cached` и `CachedConfiguration`.
- +2 балла — реализована логика TTL.
- +2 балла — реализованы `@CacheEvict` и его поддержка.
- +2 балла — код покрыт контекстными тестами

### **Домашнее задание**

## Сервис для организации встреч

Разработайте REST API для управления встречами между пользователями и реализуйте его с помощью Spring Boot приложения. Все данные должны храниться в памяти в подходящих коллекциях.

### Требования к API

API должно соответствовать принципам REST:

- Используйте HTTP-методы по назначению
- Возвращайте корректные HTTP-коды в ответах
- Используйте понятные URL-энпоинты
- Работайте с JSON в запросах и ответах.
- Подробнее: <https://restfulapi.net/resource-naming>

### Создание встречи

- Встреча имеет название, организатора, список участников, дату и время начала, дата и время окончания, продолжительность.
- Поддержите формат [ISO-8601](#) для даты и времени с оффсетом (2020-01-02T03:04:05Z, 2020-01-02T03:04:05+06:00). Используйте классы из пакета `java.time`.
- Единственная информация про пользователей, с которой вы работаете, — это их `id`. Сами пользователи в приложении не хранятся и никак не валидируются.
- Поддержите валидацию параметров:
  - нельзя одновременно задать дату и время окончания встречи и ее продолжительность
  - дата и время окончания должны быть позже начала
  - встреча не должна пересекаться по времени с уже существующими встречами любого из участников
  - нельзя создавать встречи в прошлом
  - нельзя в списке участников передать организатора
- Если встреча нарушает одно из этих правил, приложение возвращает ошибку с подходящим HTTP кодом.

### Получение полной информации по встрече

- в ответе должны быть название, организатор, участники, дата и время начала, дата и время окончания.

### Получение списка встреч

- Можно получить список всех встреч пользователя.
- Можно получить список всех встреч пользователя, где он является организатором.
- Можно получить список всех встреч пользователя за указанный период.
- Можно получить только предстоящие встречи пользователя (начиная с текущего момента).
- Поддержите возможность использования любых вышеперечисленных комбинаций, кроме противоречащих (предстоящие встречи, но за прошедшие даты). В этом случае приложение должно возвращать ошибку с подходящим HTTP кодом.
- Во всех случаях возвращается полная информация о встречах.

### Обновление встречи

- Можно изменить название встречи.
- Можно изменить дату и время встречи и ее продолжительность, если новый таймслот не конфликтует с другими встречами участников.
- Можно изменить список участников, если у новых в это время нет других встреч.
- Можно в одном запросе изменять любые вышеперечисленные комбинации.
- Встречу можно изменить, если она еще не началась.
- Организатора менять нельзя.
- При попытке некорректного изменения встречи приложение должно возвращать ошибку с подходящим HTTP кодом.

## Удаление встречи

- Если удаляется встреча, она исчезает у организатора и всех участников.
- Встречу можно удалить, если она еще не началась, иначе приложение должно возвращать подходящую ошибку.

## Дополнительные задачи

### 1. Поддержка properties (+2 балла)

Поддержите возможность задавать параметры приложения:

- максимальное количество встреч для одного пользователя в день.
- максимальное количество участников в одной встрече.
- минимальная продолжительность встречи в минутах.
- максимальная продолжительность встречи в минутах.

Добавьте файл `application.properties/application.yaml` с настройками по умолчанию.

Параметры должны загружаться в класс `@ConfigurationProperties`.

Если вы не реализуете этот пункт, считайте, что у приложения нет перечисленных выше ограничений.

### 2. Тестирование (+3 балла)

Протестируйте основные сценарии с помощью Spring Boot Test, JUnit и MockMvc.

Минимально должны быть покрыты тестами:

- успешное создание встречи
- получение полной информации по встрече
- получение списка встреч с разными комбинациями параметров
- обновление встречи разными вариантами
- успешное удаление
- все ошибочные сценарии
- нарушение ограничений из предыдущего пункта при условии поддержки properties

### 3. Логирование (+1 балла)

- Покройте логами `info` ключевые действия (создание, обновление, удаление).
- Добавьте логи `error` при ошибочных сценариях.
- Используйте SLF4J и стандартную имплементацию логгера Spring Boot.

## Формат решения

- Spring Boot Application в директории `week_08/hometask/meeting`. В результате `cd week_08/hometask/meeting && ./gradlew bootRun` должно запуститься приложение, способное принимать HTTP запросы по порту 8088
- MR в своем приватном форке с названием `[hometask] meeting`

## Критерии оценивания

- 4 балла: реализация API
- +2 балла: поддержка properties
- +3 балла: тестирование
- +1 балл: покрытие логами

## Примерные вопросы для подготовки к зачету

### Тема 1: Основы многопоточности и работы с сетью

1. Что такое клиент-серверная архитектура и как она работает?
2. Как реализовать простейший сервер на Java?
3. Что такое потоки исполнения (threads) и зачем они нужны?
4. Как работает многопоточный сервер и какие преимущества он предоставляет?
5. Что такое Thread pool и как он используется для повторного использования потоков?
6. Какие есть основные проблемы при работе с многопоточностью в Java?

7. Как использовать класс ServerSocket для создания сервера?

8. Как использовать класс Socket для создания клиента?

### **Тема 2: Введение в Spring**

9. Что такое Dependency Injection и как оно используется в Spring?

10. Что такое фреймворк и как он отличается от библиотеки?

11. Как работает внутреннее устройство Spring и что такое Spring context?

12. Что такое бин и какие типы бинов существуют в Spring?

13. Как использовать аннотацию @Autowired для внедрения зависимостей?

14. Как использовать аннотацию @Component для создания бинов?

15. Что такое Spring Boot и как он упрощает создание приложений?

### **Тема 3: Взаимодействие с сетью**

16. Что такое Spring Web и как он используется для создания веб-приложений?

17. Как использовать аннотацию @RestController для создания REST контроллера?

18. Как использовать Spring Boot для создания веб-приложений?

19. Что такое REST client и как он используется для взаимодействия с REST API?

20. Как использовать gRPC и protobuf для взаимодействия с сервисами?

### **Тема 4: Интеграция с базами данных**

21. Что такое JDBC и как он используется для взаимодействия с базами данных?

22. Как использовать Spring JDBC для упрощения работы с базами данных?

23. Что такое JPA и как он используется для работы с базами данных?

24. Как использовать Liquibase и Flyway для управления схемой базы данных?

25. Как использовать Redis для хранения данных?

### **Тема 5: Взаимодействие с очередями сообщений**

26. Что такое JMS и как он используется для взаимодействия с очередями сообщений?

27. Как использовать Active MQ и RabbitMQ для взаимодействия с очередями сообщений?

28. Что такое Kafka и как он используется для взаимодействия с очередями сообщений?

29. Как использовать Spring для взаимодействия с очередями сообщений?

30. Как использовать аннотацию @JmsListener для обработки сообщений из очереди?